

VOLKSWIRTSCHAFTS- UND GESUNDHEITSDIREKTION AMT FÜR GESUNDHEIT

Statistikerfassung Baselland

Anleitung für Superuser

- 1. MVB4 öffnen
- 2. "Familien» auswählen
- 3. Feld links unten «Suchen»

Falloummer			Fallstatus	2 Aktiv		
Fallführung			, anstatas	2_AKUV		
Mutter						
Vor- u. Nachname	Maria		Müller			
Jahrgang	1979	AHV				
Nationalität	CH	Schweiz				
Herkunft	Schweiz					
Muttersprache	Schweizerde	utsch				
VerstSprache	Schweizerde	utsch				
Beruf	Hebamme					
Prozent	40 Pos.	A	usb.			
Tel. Mobil		E	Mail		\bowtie	
Adresse						
	e a	0	1 von 1 a	us 8		

- 4. Feld «Erweitert»
- 5. «Beratungen» anwählen → «Datum» Liste Ganzes Jahr: «2021»

an Familie			Sinder		🕮 Beratungen
ratungen					
2020	or [0]				
Art Q					
Kategoria 🔍]				
Ziele					
Empfehlung	************************				
assessing [d				
Genicht G	Linge Q.				
Zer [C	Bur messes				
Deuer [9]	After bei Berstung				
Berlehung G	in Tagen				
Participation and a second second					
ikriterien			N		
Buchänterien	1				
	5				
am					
Erstellt 🔍 van	[0, ID [3		N.		
peindert [9, von	[Q		Léachmarkierung []		
10 10 10	C Abbrat	O Fundam	O vindar O Baratuman	O Residente	



6. «Zahnrad» unten \rightarrow «Export»

eratungsliste (1 von 9 a	us 11)	
Name		
Muster, Daniela, 4410 Liestal		
Rakitic, Eren, 4410 Liestal		
Winter, Alessandro, 4153 Reir	iach BL	
Müller, Sebastian, 4410 Liesta	d	
Burger, Valentina, 4153 Reina	ch BL	
Meier, Christian, 4410 Liestal		
Meier, Christian, 4410 Liestal		
Zubrist, Nelio, 4410 Liestal		
Zubrist Nelio 4410 Liestal		



Nun muss die Reihenfolge der Datenfelder festgelegt werden!

7. Reiter «Beratungen»: auf "Zurücksetzen" klicken



 Reiter «Beratungen»: → ganz unten in das Feld «Beratung ID» klicken → es wird "1" angezeigt

BASEL 🏞 LANDSCHAFT

	en renne		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A STATE OF A
ien				
Beratung Datum Q	Benetung Drz			
Art 0.	Kategorine Q			
Beraterint Q.				
Bestwchtung 9.				
Ziele 0.				
Exploitung 0				
Ernstnung 9				
Kapfumfang 0.	Gewicht 🤤			
Lange Q.	ANL C			
Deux Q	Jet C.			
derster 0.	Aurinteenen 🤤			
Depletung Q.	Verszéndig achivierig 🧠			
1				
Themen 14				
Themen 12				
Thereon 14				
Thereo 14)		
Thereon 14				
7sener A				
Thereon A				
Thereon 14				
Thereon 14				
Thereof 14				
Thereo, 14			H	
Thereon II.				

9. Reiter «Kinder» \rightarrow ganz unten «Kind ID» \rightarrow ergibt "2"

der Kinder II Vername A Nachname A Gebursgewicht Geschlecht Gebursgewicht Austritzgewicht Linge Geburs Austritzgewicht Viz-K-Prophylaw Blut Geburszewicht Austritzgewicht Geburszewicht Blut Viz-K-Prophylaw Blut Geburszewicht Hufte Austritzgewicht Burekungen Geburszewicht Hufte Mathemme/Face Benekungen Geburszer Austritzdex Austritzdex Burekungen Austritzdex Burekungen Austritzdex Burekungen Sonstiges Burekungen Sonstiges Burekungen Schwangerschaft Burekungen Befunde Befunde		a Kinder
Varname Image: Construction of the const		
Nachname Image		
Geburszetzum Q. Austritzgewicht Q. Allergien Q. Länge Geburt Q. Kopfumfang Geburt Q. Berzeruung Q. Viz-K-Prophylase Q. Blut Q. Oxy Q. Berzeruung Q. Geburtsart Q. Hufte Q. Hebamme/FaGe G. Fachszellen Konszki Q. Geburtsahnik Q. Korrigiert Q. S. Fachszellen Konszki Q. Austritzstam Q. Korrigiert Q. Statistik Statistik Bernek.hartit Q. SS Q. Statistik Kind Anzahl Berzeungen Q. Schwangerschaft Q. SS Q. SKK Q. KK Q. Befunde Q. SS Q. SKK Q. KK Q. Schwangerschaft Q. SS S. S. S. S. S. S. S. S. AHV Q. S.		
Geburtsgewicht Austrittsgewicht Allergien Allergien Betrewing Linge Geburt C Kopfunfang Geburt C Betrewing Betrewing VitK-Prophylaxe But But Oxy C Betrewing C Geburtsgewicht Hufte Hubte Oxy C Betrewing C Geburtsgewicht Hufte Hubte Oxy C Enterkingen C Geburtsgewicht C Hufte Hebamme/FaGe C Enterkingen C Geburtsgewicht C Wievielters Kind C Enterkingen C Enterkingen C Statistik Statistik S S S Nicht erreicht C Befruinde S S S S S Nicht erreicht C Kind S S S S S S S S Schwangerschaft C S S S S S S S AHV C S S S S		
Lange Geburt Q. Kopfumfang Gebure Q. Betreung Q. Lu beachten Q. Lu be		
VIZK-Prophylaze Gehars Geburszart Geb		
VitK-Prophylaxe Q Bluc Q Oxy Q Gehor Q Hufte Q Hebannel/FaGe Q Geburszkinki Q Interna Q Geburszkinki Q Korrigiert Q Hebannel/FaGe Q Korrigiert Q Austritzdeum Q Wievieltes Kind Q Styli Q Styliczieltes Kind Q Sonstiger Q Korrigiert Q Schwangeschaft Q Krid Q Befunde Q Krid AHV		
Gehr Q Hüfe Q Hebamme/FaGe Q Gebursarr Q Interna Q Gebursklinik Q Interna Q Hebamme/FaGe Q Statistik Austritzatzum Q Korrigiert Q Brain Q Wievielzes Kind Q Sonstiges Q SS Q Schwangerschaft Q KK Q Befunde Q AHV		
Geburtsart Q Geburtsart Q Geburtsart Q Hebanne/SqL Q Austrittsdaum Q Korrigiert Q Statistik Ernäh. Austrit Q Schwangerschaft Q Befunde Q		
Geburtskilnik Q. Helsammk/Fice Q. Austrittsdamm Q. Korrigiert Q. SSW Q. SSW Q. Ernish. b. Austritt Q. Schwangerschaft Q. Befunde Q.		
Hebamma/FaGe Q. Korrigiert Q. Statistik Austritzidaum Q. Korrigiert Q. Kind Anzahl Beratungen Q. Para Q. Wievielzes Kind Q. Nicht erreicht Q. Sonstigez Q. SS Q. Nicht erreicht Q. Schwangerschaft Q. KK Q. XKK Q. Befunde Q. Micht erreicht Q. XKK Q.		
Austritzadzum Q. Korrigiert Q. Kind Anzehl Berzungen Q. Fara Q. Wievleitzer Kind Q. Nicht erreicht Q. SSW Q. SS Q. Nicht erreicht Q. Erreih. b. Austritt Q. J. J.K. Q. J.K. Q. Sonstiger Q. KK. Q. KK. Q. J.K. Q. Schwangerschaft Q. J.K. Q. J.K. Q. J.K. Q.		
Para Q Wievielses Kind Q SSW Q SS Q Nichcerreicht Ernäh. Autorito Q SS Q Nichcerreicht Sonstiges Q KK Q Schwangerschaft Q KK Q Befunde Q AHV Q	Kind Beratungszeit	Q
SSW Q. SS Q. Nicht erreicht Q. Erreih. b. Austritt Q. UK Q. UK Q. Sonatiges Q. KK Q. UK Q. Befunde Q. UK Q. UK Q.		
Emāh. b. Austritt Q. UK Q. KK		
Sonstiges Q. KK Q.	Kontaktaufnahme	Q
Schwangerschaft Q. Befunde Q. AHV Q.	Datum verst.	Q
Befunde Q. AHV Q.	Erstber.	Q
AHV Q.	Letzte Ber.	Q
Fallführung Q		
Junkingenen Fallnummer Q	Fallstatus	Q

				\backslash
				\times
System				
Kind Erstellt	Q.	Kind Erstellt von	9	Kind ID Q
Kind geändert	٩	Kind geändert von	٩	Kind Löschmarkierung

10. Reiter «Familie» \rightarrow ganz unten «Familie ID» \rightarrow ergibt "3"





- NEU Statistikkreis!! (5)
- 11. Reiter «Familie» → «PLZ (4)» → «Anzahl Kinder (6)» → «Nationalität (7)» → «Familie Anzahl Beratungen (8)»

		TB Familie					—	Kir
milie				Mutter				
Name Familie	Q			Name	Q	Nachname	Q	
Strasse	Q			Nationalität	9.6	Herkunft	Q	
Adresse Zusatz	Q			Muttersprache	Q	VerstSprache	Q	
PLZ	Q.4	Wohnort	Q,	Beruf	Q.	Jahrgang	Q	
Tel. Nr	Q	SK	Q.	Prozent	Q	T <mark>el. M</mark> obil	Q	
EMail	Q			Stellung	Q.	EMail	Q	
Briefsprache	Q	Briefanrede	Q.	Ausbildung	Q.	AHV	Q	
Zu beachten	Q	Andere Fachstelle	Q,	Vater				
Familie und Umfeld	Q	Interna	Q,	Al	0	Nesheren	0	
Kinderbetreuung	Q			Name	3	Nacrinarie	9	
Weitere Geschwister	Q			ivacionalitat	Q.	Herkuntt	9	
				Muttersprache	9	verstSprache	9	
Fallführung	Q			Beruf	4	Jahrgang	4	
Fallnummer	Q	Fallstatus	Q	Prozent	9	Tel. Mobil	q	
				Stellung	Q,	EMail	Q	
chkriterien & Statistil	k			Ausbildung	٩	AHV	Q.	
Suchkriterien	Q	Anzahl Kinder	9.5	Diversion				
ramine		Familie Anzahl Beratungen	97	Diversicum				
KM ausl.	Q	Familie Erstberatung	Q	Ausgeliehen	Q.	Elternbriefe	Q	
KV ausl.	Q	Familie Letzte Beratung	Q,	Zugezogen	۹	ab Datum	Q	
Eltern augl	Q	Liste Kinder	Q	Weggezogen	Q	Bemerkung Umzug	Q	



12. Wechseln auf den Reiter «Kinder» → «Geburtsdatum (9)» → «Jahrgang (10)» → «Kind Anzahl Beratungen (11)» → «Nicht erreicht (12)» → «Kind Beratungszeit (13)» → «Kontaktaufnahme (14)»

	Familie Familie		Kinder
ider		Kinder II	
Vomame Q.		Kinderarzt Q.	
Nachname Q	Jahrgang Q. g	Kinderkrankheiten 0.	
Geburtsdetum 9.8	Geschlecht Q	Medikamenze Q	
Geburtsgewicht Q	Austrittsgewicht Q	Allergien 🔍	
Länge Geburt	Kepfumfang Geburt	Betreuung Q.	
		Bemerkungen 🔍	
VizKProphylaxe	Blut Q. Day Q.	Zu beachten Q	
Gehör Q	Hüfte Q. Wochenbett-Betr. Q.	Fachstellen Kontakt	
Geburtsart Q		Interna 🔍	
Geburtsklinik Q			
Wochenbett-Betr. Q		Statistik	
Austrittsdatum 🔍	Korrigiert Q	Kind Anzahl Beratungen (9-10	Kind Beratungazeit 9, 12
Para Q	Wievielces Kind		
SSW Q	55 (Q.	Wicht erreicht 9, 11	
Emith. b. Austrite 9.		DK Q.	Koncelceufnehme 9.13
Sonstiges Q		KK Q	Datum verst: Q.
Schwangerschaft Q			Erstber: Q
Befunde Q			Letzte Ber. Q
		ARV Q	
chkriterien		Fallführung Q.	
Suchkritterien Q. Kind		Fallnummer 9,	Failstotus Q.

ystem				
Kind Erstellt Q.	Kind Erstellt van			Kind 10 9.2
Kind geänderz Q	Kind geändert von		Kind L	äschmarkierung Q
	Abbruch	🖒 Zurücksetzen	Vorlagen	Q Weiter

13. Reiter «Beratungen» → «Beratungsdatum (15)» → «Kategorie (16)» → «Art (17)» → «Dauer (18)» → «Beraten (19)» → «Beratung Ort (20)» → «Verständig. schwierig (21)» → «Themen (22)»



BASEL

14. Beim ersten Mal \rightarrow «Vorlagen» \rightarrow « \rightarrow «Statistik_BL» \rightarrow "OK" \rightarrow «Schliessen»

Beim nächsten Mal

→ «Vorlagen → «Statistik_BL» wählen → «Schliessen»

Beratungen Besc	ung Datum 14. Art 12.112	Berg	tung Ort 18 1.7		
1	Vorlagen Expo	rt			
1	7/cel Statistik_BL		Kontrolle-Tati	gkeiten	
*	Bamerkungan		Stabstik BL		
henon	Auster Beratungen Jewan 20.10.2020 Colligion Schliess	2 . 1 1			Ξ
				Ą	
				1	
Beracu	ng Bratelit Q	Berstung Sta	colit van 19		1
Invition	Course of	Abbarb	1 0	Zunickoatzen	Statistik_BL

15. Feld rechts unten «Weiter»

Messang Graft (a) Messang Graft (a) Messang (a) Messang Graft (a)	
Art 1/4 Kangere 1/3 Bestering 0 0 0 Stable 0 0 0	
Arram (4) Belacting (4) Employ (4) Empl	
eren Seren Constraints (Seren Seren Ser	
zvie (a) Benkhong (a) Genetity (a) Benkhong (a) Due (a) Benkhong (a) Benkhong (a) Benkhong (a) Tenne (a) There (a) There (a) Second proving (a) Benkhong stanking (a)\\	
Stelling Q. Stelling Q. Stelling Q. Stepsong Q. Stepsong Q. Stelling Q. Stell	
There () 19	
Argenundeg (a. Genetic) (a. Gen	
tem Berner (4.15) Berner (4.15) Berner (4.15) Berner (4.15) There (
Som 6.15 Array fraction 6.15 Array fractions 6.15 A	
Boroum (4,16) Beylinting (4) Treated (4,10) There (4,10) The	
Appletung (2, 19)	
emen Theren (4,19 Stem Bernung Standtr (4) Bernung Standtr (4) Bern	
Rome (4.19 Rom Berning Stolett (4. Berning Stolett (4.) Berning Stolett (4.)	
Rem Remong Brankt (), Bersong Branktiven (), Bersong Branktiven (), Bersong Branktiven (), A	
stam Berning Savide (). Berning Savide (). Berning Savide ().	
rstem Bersung Brasili (). Bersung Brasili vin (). Bersung gehden: (). Bersung gehden: (). ().	
stem Bersong Brasilit (d. Bersong Brasilit von (d. Bersong galeder (d. Bersong galeder von (d.	
item Bersong Brasilit (a. Bersong Brasilit von (a. Bersong galeder (a. Bersong pärdert von (a.	
stem Berstung Brankle (4. Berstung Brankler von (4. Berstung galveber (4. Berstung galveber (4. 4. G))	
stem Berstung Brasilt von (G. Berstung pärider 10, Berstung pärider von (G.	
stem Berstung Brank (D. Berstung disaktiven (D. Berstung geänder (D. Berstung geänder von (D.	
Stem Bestung Exteniit Q. Bestung Exteniit von Q. Bestung geindert Q. Bestung geinder von Q.	
Berstung Erstellt Q. Berstung Erstellt von Q. Berstung geändert Q. Berstung geändert von Q.	
Beratung prateet vol. G. Beratung gradeet von G. Beratung geändert von G.	C M
Service Stations Descriptions for	Bernard Bernard In Control Con
	Statistik BL
	-



16. «Ja» anklicken

Frage	×
1	Solen Themen bzw. Suchbegriffe als einzeine Spalten dargestellt werden?

- 17. In einem Ordner ablegen/Speichern
- 18. Excel öffnet sich automatisch → wieder schliessen und unter neuem Namen abspeichern Umbenennen in «Statistik_Name eurer BeratungsstelleJahr.csv z.B. Statistik_Laufen2020.csv

Die Excel Liste an die Koordinationsstelle mailen denise.hodel@bl.ch

Zusammenfassung Datenreihenfolge

- 1. Beratung ID
- 2. Kind ID
- 3. Familie ID
- 4. PLZ
- 5. Statistikkreis (SK)
- 6. Anzahl Kinder
- 7. Nationalität
- 8. Familie Anzahl Beratungen
- 9. Geburtsdatum
- 10. Jahrgang
- 11. Kind Anzahl Beratungen
- 12. Nicht erreicht
- 13. Kind Beratungszeit
- 14. Kontaktaufnahme
- 15. Datum Beratung
- 16. Kategorie
- 17. Art
- 18. Dauer
- 19. Beraten
- 20. Beratung Ort
- 21. Verständig schwierig
- 22. Themen

Wichtig

Im **Setup** muss unter dem Reiter «Listen» → «nicht in Statistik» «1_Erstkontakt» stehen

